

CATÁLOGO: 23493**CORTATUBO MODELO
PC-1375 ML RIDGID****1****¡ADVERTENCIA!**

Lea atentamente este Manual del Operador antes de utilizar esta herramienta. No comprender ni seguir su contenido puede provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones personales graves.

Advertencias generales de seguridad

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

Ficha técnica

- **Modelo / Catálogo:** PC-1375 ML / 23493
- **Capacidad:** 1/8" a 1 3/8" (aprox. 3 a 35 mm); con adaptador ML, capacidad de 3 a 25 mm
- **Materiales compatibles:** PVC, CPVC, PP, PEX, PE, plástico multicapas (PB y mangueras de goma).
- **Cuerpo:** Aluminio robusto para uso profesional.
- **Cuchilla:** Acero inoxidable endurecido X-CEL
- **Corte:** Single stroke, burr-less. Estilo, un solo movimiento, sin trinquete ni giros; opera sin rebabas para cortes cuadrados.
- **Mango:** A garres ergonómicos, marcados cada 1/2 in como regla de medición rápida.
- **Longitud total:** Aproximadamente 8 1/2 in ($\approx$ 21,6 cm)
- **Peso:** $\sim$ 1 1/5 lb ($\approx$ 0,54 kg)
- **Adaptador ML (Multi-Layer):** mejora el corte de tuberías multicapa y ayuda a redondear rápidamente el tubo después del corte.

2

Consejos y detalles de uso

- Ideal para profesionales que necesitan cortes rápidos y limpios sin pasos intermedios.
- La hoja X-CEL permite hacer cortes en un solo movimiento y es reemplazable fácilmente.
- El adaptador ML es útil si trabajas con tubería multicapa o deseas devolver la forma circular al tubo tras el corte.
- La regla impresa en el mango facilita medir directamente en campo sin herramientas adicionales.

GARANTÍA

Se garantiza productos contra defectos de materiales y mano de obra por un período de un **(1) año** a partir de la fecha de compra original. Esta garantía cubre únicamente fallas atribuibles a procesos de fabricación o defectos en los materiales bajo condiciones normales de uso.

1. Exclusiones: No están cubiertos por esta garantía los siguientes productos o componentes considerados de desgaste natural o uso intensivo:

- Cables de limpieza.
- Ejes.
- Herramientas para limpieza de desagües o tuberías.
- Otros elementos consumibles o de duración limitada.

2. Limitaciones: Esta garantía no aplica si el producto presenta fallas derivadas de:

- Uso indebido o inadecuado.
- Abuso o negligencia.
- Modificaciones no autorizadas.
- Desgaste normal.