

# CATÁLOGO: 30088

## CORTATUBO MODELO RC-2375 RIDGID

1



### ¡ADVERTENCIA!

Lea atentamente este Manual del Operador antes de utilizar esta herramienta. No comprender ni seguir su contenido puede provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones personales graves.

## Advertencias generales de seguridad

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.



### Ficha técnica

2

- **Modelo:** RC-2375 / RIDGID 30088
- **Capacidad (O.D.):** 1/8" a 2 3/8" (3 a 63 mm).
- **Material del cuerpo:** Aluminio con mango ergonómico de aluminio.
- **Mango:** Aluminio ergonómico.
- **Hoja:** acero X-CEL® de cambio rápido sin herramientas (Quick-change blade).
- **Medición en mango:** Agarres marcados cada ½" en el mango inferior para medir la tubería.
- **Longitud total:** 10" (~25 cm)
- **Peso:** 1,8 lb (~0,82 kg)
- **Operación:** corte sin rebaba ("burr-less") para cortes cuadrados.
- **Material aplicable:** PVC, CPVC, PP, PEX, PE, tubería de polietileno y mangueras de goma.
- **Sistema de cierre:** pestillo de pulgar para guardado seguro.



### Consejos de uso y recomendaciones

- Eficacia en corte limpio en tuberías de PVC y PEX, pero advierten que tuberías frías o viejas tienden a agrietarse. Se recomienda calentarlas ligeramente antes del corte y usar la técnica: girar y apretar progresivamente.
- **La técnica recomendada:** primero permitir que la hoja haga una "muesca" superficial, luego girar el tubo contra el cortador, y finalmente completar el corte con la acción de trinquete, para mayor precisión y evitar desplazamientos.
- Para diámetros más pequeños, puede costar centrar bien el tubo por la forma curva del soporte interno; requiere práctica.

## **GARANTÍA**

Se garantiza productos contra defectos de materiales y mano de obra por un período de un **(1) año** a partir de la fecha de compra original. Esta garantía cubre únicamente fallas atribuibles a procesos de fabricación o defectos en los materiales bajo condiciones normales de uso.

3

**1. Exclusiones:** No están cubiertos por esta garantía los siguientes productos o componentes considerados de desgaste natural o uso intensivo:

- Cables de limpieza.
- Ejes.
- Herramientas para limpieza de desagües o tuberías.
- Otros elementos consumibles o de duración limitada.

**2. Limitaciones:** Esta garantía no aplica si el producto presenta fallas derivadas de:

- Uso indebido o inadecuado.
- Abuso o negligencia.
- Modificaciones no autorizadas.
- Desgaste normal.