

RIDGID

CATÁLOGO: 50313

ASPIRADORA 4000RV DE 4 GALONES RIDGID

1



¡ADVERTENCIA!

Lea atentamente este Manual del Operador antes de utilizar esta herramienta. No comprender ni seguir su contenido puede provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones personales graves.

RIDGID



Advertencias generales de seguridad

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

FICHA TECNICA

- **Modelo:** 4000RV
- **Capacidad:** 4 galones (15 litros).
- **Tipo:** Aspiradora mojado/seco portátil, con función soplador integrada.
- **Potencia:** Motor de alto rendimiento con potencia comparable a aspiradoras de mayor volumen.
- **Accesorios incluidos:**
 - ◆ Manguera "Pro-Hose" 1 7/8" × 8'.
 - ◆ Boquilla para automóvil.
 - ◆ Silenciador/difusor de escape.
 - ◆ Filtro Qwik Lock™ para polvo fino.
- **Filtrado:**
 - ◆ Filtro seco para polvo.
 - ◆ Opciones: filtro para polvo fino, filtro HEPA, filtro para trabajo húmedo.
- **Funciones destacadas:**
 - ◆ Sistema de bloqueo Qwik Lock®: Montaje rápido del filtro.
 - ◆ Función sopladora para trabajos de limpieza en exteriores.

2

MODO DE USO

1. Montaje inicial

- ◆ Inserta el filtro seco en la jaula, coloca el conjunto en el tambor y ajusta pestañas.
- ◆ Conecta la manguera y el accesorio deseado.

2. Encendido/apagado

- ◆ Botón de encendido: "|" = ON, "O" = OFF.
- ◆ No dejar operando sin supervisión.

3. Aspirado seco

- ◆ Usa filtro; vacía y limpia cuando disminuya succión.

4. Aspirado líquido

- ◆ Retira filtro; el flotador detiene succión automáticamente.



- ♦ Apaga, vacía y seca tras uso.

5. Modo soplador

- ♦ Inserta difusor en el puerto de escape.
- ♦ Usa protección ocular y auditiva; evita soplar a personas.

6. Limpieza y almacenamiento

- ♦ Limpia exterior e interior, seca tambor y filtro.
- ♦ Enrolla manguera y cable; guarda en lugar seco.

7. Mantenimiento preventivo

- ♦ Revisa filtro y cable periódicamente; reemplaza si está dañado.

3

SEGURIDAD

- No usar para líquidos inflamables, polvos explosivos ni cenizas calientes.
- No dejar en funcionamiento desatendido, siempre apagar antes de limpiar o cambiar filtro.
- Mantener secas las conexiones eléctricas y usar solo extensiones adecuadas.

CONTENIDO DE LA CAJA

- Incluye: unidad, flotador, jaula y filtro Qwik Lock, boquilla coche, silenciador, manguera Pro-Hose y manual.

RECOMENDACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS

- Revisa el filtro **cada semana**, más a menudo si aspiras polvo fino.
- Si la succión baja, limpia filtro, revisa obstrucciones o vacía el tambor.
- Para malos olores, añade polvo de lavar al tambor.

GARANTÍA

Se garantiza productos contra defectos de materiales y mano de obra por un período de un **(1) año** a partir de la fecha de compra original. Esta garantía cubre únicamente fallas atribuibles a procesos de fabricación o defectos en los materiales bajo condiciones normales de uso.



1. Exclusiones: No están cubiertos por esta garantía los siguientes productos o componentes considerados de desgaste natural o uso intensivo:

- Cables de limpieza.
- Herramientas para limpieza de desagües o tuberías.
- Otros elementos consumibles o de duración limitada.

2. Limitaciones: Esta garantía no aplica si el producto presenta fallas derivadas de:

- Uso indebido o inadecuado.
- Abuso o negligencia.
- Modificaciones no autorizadas.
- Desgaste normal.